

SUDA
TAMAMEN
ÇÖZÜNÜR

Toros Gübre ile
toprağa verim,
çiftçiye ürün,
ülkeye bereket.

- Kök gelişmesini hızlandırır.
- Homojen çiçeklenme sağlar.
- Çiçeklenmeyi artırır ve yüksek verim alınır.
- Soğuklara, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık kazandırır.
- Yüksek verim ve kaliteli ürün sağlar.
- Sulama suyunun pH'ını yükseltmez.
- Damla sulama sistemine ve yaprakdan uygulamaya uygundur.



TOROS TARIM

www.toros.com.tr

MAP 12.61.0

KULLANIM REHBERİ



Bitki	Yapraktan (İlaçlama ile uygulanabilir.)	Topraktan / Damla Sulama
Kesme Çiçek		Fide - Tomurcuklanma dönemi: 300 gr/da/gün Tomurcuklanma - İlk hasat: 200 gr/da/gün Hasat dönemi: 200 gr/da/gün
Turuncgiller	100 litre suda 1 kg MAP eritilerek meyve tutumundan sonra ve meyveler irileşme dönemindeyken uygulanmalıdır.	Çiçeklenme - Meyve tutumu: 500 gr/da/gün Meyve tutumu - Renk dönümü: 800 gr/da/gün Renk dönümü - Hasat: 200 gr/da/gün
Bağ - Meyve ve Zeytin Ağaçları	100 litre suda 0,5 - 1 kg MAP eritilerek meyve tutumundan sonra ve meyveler irileşme dönemindeyken uygulanmalıdır.	Çiçeklenme - Meyve tutumu: 600 gr/da/gün Meyve tutumu - Renk dönümü: 400 gr/da/gün Renk dönümü - Hasat: 100 gr/da/gün
Pamuk	Tarakanma ve çiçek başlangıcı döneminde 100 litre suda 0,6 - 0,8 kg MAP eritilerek iki kez verilmelidir.	
Domates (Sera)	100 litre suda 0,5 kg MAP eritilerek gelişme döneminde 2 - 3 defa uygulanır.	Fide dönemi: 300 gr/da/gün Çiçek - Meyve tutumu: 400 gr/da/gün Hasat dönemi: 100 gr/da/gün
Domates (Tarla)	100 litre suda 0,5 kg MAP eritilerek fide ve meyve tutumundan sonra uygulanır.	Fide - Meyve tutumu: 200 gr/da/gün Meyve tutumu - İlk hasat: 300 gr/da/gün İlk hasat - Hasat sonu: 100 gr/da/gün
Biber - Patlıcan (Sera) Kavun - Karpuz (Sera)	100 litre suda 0,5 kg MAP eritilerek fide döneminde ve meyve tutumundan sonra uygulanır.	Fide dönemi: 200 gr/da/gün Çiçek - Meyve tutumu: 300 gr/da/gün Meyve tutumu - Hasat: 100 gr/da/gün
Biber - Patlıcan (Tarla) Kavun - Karpuz (Tarla)	100 litre suda 0,5 kg MAP eritilerek fide döneminde ve meyve tutumundan sonra uygulanır.	Fide - Meyve tutumu: 100 gr/da/gün Meyve tutumu - İlk hasat: 400 gr/da/gün Hasat dönemi sonu: 100 gr/da/gün
Muz		Mart - Nisan : 3 kg/da/ay Mayıs - Temmuz sonu: 4 kg/da/ay Ağustos - Ekim sonu: 2 kg/da/ay Kasım - Aralık: 3 kg/da/ay Aylık gübre / Aylık su adedi = Günlük gübre miktarı
Hıyar (Sera)	100 litre suda 0,5 kg MAP eritilerek gelişme döneminde 2 - 3 defa uygulanır.	Fide - 30. gün: 200 gr/da/gün 31. gün - 90. gün: 300 gr/da/gün 91. gün - Hasat sonu: 100 gr/da/gün
Hıyar (Kornişon)	100 litre suda 0,5 kg MAP eritilerek gelişme döneminde 2 - 3 defa uygulanır.	Fide dönemi: 100 gr/da/gün Hasat dönemi: 200 gr/da/gün
Çilek	Fide döneminde 100 litre suda 0,5 kg MAP eritilerek 10 gün ara ile iki defa uygulanır.	Fide dönemi: 200 gr/da/hafta 4. - 8. haftalar: 400 gr/da/hafta 9. hafta - Hasat sonu: 100 gr/da/hafta
Çim Alanları		Nisan - Haziran - Eylül aylarında 100 m ² 'ye 0,5 kg verilmeli ve sulama yapılmalıdır.
Meyve Fidanları		1 - 2 yaşlarında: 100 gr/fidan 3 - 4 yaşlarında: 200 gr/fidan Tomurcuk faaliyetlerinden önce verilmelidir.
Saksı Çiçekçiliği		1 m ³ harç materyaline 400 gr MAP karıştırılmalıdır.



- Fidan yaşına göre uzman ekibimizden bilgi alarak gübre kullanınız.
- Dönem gübre miktarı, dönemdeki sulama adedine bölünerek uygulanır.
- Öneriler sadece bir örnektir. Toros Tarım uzmanlarına danışarak ve toprak analizine göre gübre kullanınız.

Broşür içerisindeki tüm bilgi, değer ve resimlerde, doğru fikir vermesi için Toros Tarım tarafından azami titizlik gösterilmiş olmakla beraber, tüm bilgi ve değerler genel uygulamayı gösterir niteliği taşımaktadır. Yerel ve kişisel üretim şartları farklı uygulamalar yapılması gerekliliği taşıyabilir. Bu bağlamda verilen genel uygulamaların farklı sonuçlar vermesi durumunda doğabilecek kayıp ve zararlardan Toros Tarım sorumlu tutulamaz. En doğru uygulama için yerel Toros Tarım bayisine veya zirai danışmanınıza başvurunuz.



TOROS TARIM

www.toros.com.tr