



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



KİMYEVİ GÜBRE TESCİL BELGESİ

4703 sayılı Kanun, 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında KHK ve bu kararnameye istinaden yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği, aşağıda adı ve ünvanı yazılı kişi veya kuruluşun başvurusu üzerine aşağıda özellikleri verilen kimyevi gübre tescil edilerek satışa sunulabilir bulunmuştur.

Firmanın	
Adı	TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Bakanlık Lisans Türü	ÜRETİCİ
Bakanlık Lisans No	633
Kimyevi Gübrenin	
Tipi İsmi	NPK(Mg)GÜBRESİ Bor(B),Bakır(Cu),Demir(Fe),Mangan(Mn),Molibden(Mo)Çinko(Zn) Mikro Besin Maddeli
Düzenlenirken esas alınan kriter	EC FERTILIZER
Verilen Bakanlık Tescil No	23457
Marka veya Ticari Adı (varsa)	MAXITOR 16-8-24+ (2MgO)+TE
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın ticari ünvanı veya kısa adı	TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Gübre tip ismi	NPK(Mg)GÜBRESİ Bor(B),Bakır(Cu),Demir(Fe),Mangan(Mn),Molibden(Mo)Çinko(Zn) Mikro Besin Maddeli
Birincil bitki besin maddesi kütlece %	Toplam (N):16; Amonyak (N):2.4, Nitrat(N):4, Üre (N):9.6 Suda Çözünür; P ₂ O ₅ :8, K ₂ O:24
İkincil bitki besin maddesi kütlece %	SudaÇözünür(MgO):2
Beyan edilen iz elementler kütlece %	SudaÇözünür; Bor(B):0.02, Bakır(Cu):0.01, Demir(Fe): 0.04 Mangan(Mn):0.03, Molibden(Mo): 0.001, Çinko(Zn):0.04
İz elementlerin şelatlama maddesinin adı ve miktarı	Bakır(Cu), Demir(Fe), Mangan(Mn) ve Çinko(Zn)'nun tamamı EDTA ile şelatlı
Üretildiği Ülke	Türkiye
Net ağırlığı	25 kg
Depolama sıcaklığı	+40°C'den az
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Diğer işaretler	EC FERTILIZER ibaresi, Çocuklardan uzak tutunuz ibaresi, uyarılar, parti no, firma adı ve adresi

İş bu belge verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Tarih: 18/08/2014

Mehmet Ali OLGUN
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

AMBALAJ ÜZERİNDEKİ İŞARETLEMELER

EC FERTİLİZER

MAXITOR 16-8-24+(2MgO)+TE

NPK(Mg) Gübresi Bor(B), Bakır (Cu), Demir(Fe), Mangan(Mn), Molibden(Mo), Çinko(Zn) Mikro Besin Maddeli Tamamen Suda Çözünür Gübre

<i>Garanti Edilen İçerik</i>	<i>: W/W</i>
Toplam Azot (N)	: %16,0
Amonyak Azotu (N)	: %2,4
Nitrat Azotu (N)	: %4,0
Üre Azotu (N)	: %9,6
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	: %8,0
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	: %24,0
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	: %2,0
Suda Çözünür Bor (B)	: %0,02
Suda Çözünür Bakır (Cu)	: %0,01 (Tamamı EDTA ile şelatlı)
Suda Çözünür Demir (Fe)	: %0,04 (Tamamı EDTA ile şelatlı)
Suda Çözünür Mangan (Mn)	: %0,03 (Tamamı EDTA ile şelatlı)
Suda Çözünür Molibden (Mo)	: %0,001
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: %0,04 (Tamamı EDTA ile şelatlı)

TOROS TARIM

25 kg.

Üretici

Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tekfen Tower 4.Levent 34394 İstanbul
Telefon: (0.212) 3570202(pbx)
Faks : (0.212) 3570231 (pbx)
e-posta : toros @ toros.com.tr www.toros.com.tr
Toros Tarım bir Tekfen Holding kuruluşudur.



Kullanım Miktarı

Tabandan Uygulama: MAXITOR damlama, yağmurlama, mini sprink gibi her türlü sulama sisteminde kullanılabilir. Sulama sistemleri ile tabandan gübreleme yapıldığında 1 ton sulama suyuna 1-3 kg oranında karıştırılabilir. Bu miktar iklim toprak cinsi, hava ısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sisteminin farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir. Uygulama aralığı ve sayısı bir seferde verilen MAXITOR miktarı ve kullanılan formülasyon ile ürünün genel durumuna göre değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için yerel MAXITOR bayii ve zirai danışmana başvurunuz. (Tahıl ve yeşil alan hariç)

Yapraktan Uygulama: Her uygulamada; 100 litre suya 500 gram olarak ve ürün dönemi boyunca 2-3 kez kullanılabilir. Ürünün gelişme durumuna göre tavsiye için MAXITOR satıcısına ve zirai danışmanınıza başvurunuz. Yapraktan uygulama serin havada tercihen akşam saatlerinde yapılmalıdır. 30 °C üzerindeki sıcaklıkta uygulama yapılmamalıdır.

Kullanım Şekli

MAXITOR, içerisinde yeterli miktarda su bulunan tanka yavaş yavaş ve karıştırılarak katılmalıdır. Su sıcaklığının 20 °C ve üzerinde olması kolay erimesi açısından tavsiye edilir. MAXITOR başka bir ürün ile birlikte kullanılacaksa önce MAXITOR'un eritilmesi sonra diğer ürünün eklenmesi gerekir.

Karışabilirlik Durumu

MAXITOR genel olarak tüm pestisitler ile karıştırılabilir. Olumsuz bir etki ile karşılaşmamak için kullanım öncesi küçük bir alanda deneme yapılması gereklidir. İçinde Kalsiyum (Ca) bulunan gübre ile karıştırılamaz.

Saklama ve Depolama

Direkt güneş ışığı almayacak, iyi havalandırılmış bir depoda muhafaza edilmelidir. Açılmış ve kısmen kullanılmış MAXITOR torbalarının ağız bir sonraki kullanıma kadar hava almayacak şekilde sıkıca kapatılmalıdır. Açılmış ambalajların uzun süre saklanması tavsiye edilmez. Depolama ve karışım öncesinde MAXITOR'un rutubet ile temasından kaçınınız. 40 °C'nin altında depolanması tavsiye edilir.

İlk Yardım

Göz ile temasından kaçınınız. Temas durumunda bol su ile ovalamadan yıkadıktan sonra mutlaka doktora başvurunuz.

MAXITOR çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalıdır. Sadece gerekli yerlerde kullanınız. Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Bahçe kullanımı için uygundur.

Parti no/Lot no.

Piyasaya sunacađımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacađını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

ASLI GIBİDİR

Ali KESGİN
Genel Müdür Yrd.
APK



TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Mehmet SADIKOĐLU
Genel Müdür Yrd.
Satış ve Pazarlama

