



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA! KÖRÜ  
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmann	
Ticari Ünvanı	TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	633
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	ÇİNKO ŞELATI-EDTA
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	29991
Marka veya Ticari Adı (varsa)	ACTIZINC
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	ÇİNKO ŞELATI-EDTA
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Çinko(Zn):15
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	EDTA ile şelatlı Zn:15
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 50 kg
Depolama Sıcaklığı	
Diğer İşaretler	Net Ağırlık Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Son Kullanma Tarihi Üretim Tarihi Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Parti Seri No Uyarılar
Veriliş Nedeni	Süre Dolumu Nedeni ile Yenileme
Bu belge 20/07/2022 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:20/07/2022

Ayhan GÜNERİ  
Genel Müdür a.  
Daire Başkan V.

**AMBALAJ ÜZERİNDEKİ İŞARETLEMELER**

EC FERTİLİZER  
ÇİNKO ŞELATI-EDTA

ACTIZINC  
ÇİNKO ŞELATI

Garanti Edilen İçerik

Suda Çözünür Çinko (Zn)  
EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn)

W/W  
: % 15  
: % 15

Şelatın stabil olduğu pH aralığı: pH 2 – pH 11  
Suda Eriyen Toz Formunda Çinko Şelatı  
(EDTA ZnNa<sub>2</sub> ihtiva eder.)

TOROS TARIM

Net: 1-5-10-15-20-25-30-35-50 kg.

İthalatçı Firma

Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:209  
Tekfen Tower Kat:19-20 34394 Şişli İstanbul  
Telefon: (0.212) 3570202 (pbx)  
Faks : (0.212) 3570231 (pbx)  
e-posta : toros @ toros.com.tr www.toros.com.tr  
TOROS TARIM bir TEKFEN HOLDİNG kuruluşudur.

Üretici Firma

**YAPRAKTAN UYGULAMA:**

ActiZinc, bitkilerde çinko noksanlığını gidermek için kullanılır. ActiZinc; Çinko noksanlığına hassas bitkiler; Mısır, Pamuk, Çeltik, Buğday, Arpa, Yulaf ve Turuncgiller gibi bitkilerde çinko ihtiyacını gidermek üzere kullanımı önerilir.

**UYGULAMA ALANI, ŞEKLİ VE MİKTARI:**

ÜRÜN	DOZ	UYGULAMA ZAMANI
Buğday, Arpa, Soya Y. Fıstığı, Bezelye, Çeltik, Pamuk Şeker pancarı, Ayçiçeği	Yapraktan 100- 200 gr/da tohum ile uygulama	Yapraktan uygulama bitkilerde yeterli yaprak geliştiğinde yapılır. Noksanlık belirtisi görülmeden uygulanır.
Narenciye	Yapraktan 100- 200 gr/100 lt	Baharda yeni sürgünlere uygulanır. Çiçeklenme dönemi ve hasattan önce uygulanmaz.
Zeytin	Yapraktan 150 gr/100 lt	İlkbaharda yapraktan uygulanma ile uygulanır. Çiçeklenme dönemi ve hasattan önce uygulanmaz
Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz	Yapraktan 100 gr/100 lt	Çiçek tohumcukları patlamadan uygulanır. Hasattan sonra tekrarlanması önerilir.
Sebzeler (Domates, Biber, Hıyar)	Yapraktan 200 gr/100 lt	Çiçeklenme başlangıcından hemen sonra 15-20 gün ara ile 2-3 kez uygulanır.
Ceviz ve Antep fıstığı	Yapraktan 100 gr/100 lt	Meyve tutumundan sonra

Yukarıdaki öneriler tavsiye niteliğinde olup, uygun dozlar tarımsal analiz sonuçlarına ve bitkilerin gelişim durumlarına göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir.

161 9

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:**

ACTIZINC, birçok tarım ilacı ve gübreye karışabilir. Fakat bitki üzerinde ön deneme yapılmadan kullanımı önerilmez.

**UYARILAR VE İLK YARDIM:**

Tahriş edicidir. Göz ile temastan kaçınınız. Temas durumunda bol su ile ovalamadan yıkadıktan sonra mutlaka doktora başvurunuz. Cilt ile temas halinde nötr sabun ve su ile yıkayınız. Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Sadece gerekli yerlerde kullanınız. Yiyecek, içecek ve hayvan yemleriyle temasından kaçınınız. Ürün buharını ve zerrelerini teneffüs etmeyiniz. Kullanımı sırasında maske, koruyucu eldiven ve gözlük kullanınız.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanımı tavsiye edilir.

ACTIZINC ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERDE SAKLANMALIDIR.

**SAKLAMA VE DEPOLAMA:**

ACTIZINC muhafaza edileceği depolar kuru olmalı, orijinal ambalajında ve kapalı muhafaza edilir. Boş ambalajını yönetmeliklere uygun olarak imha ediniz. Ambalaj kapları başka amaçlarla kullanılmamalıdır. Normal depolama şartlarında 5 yıl süre ile ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları haricinde herhangi bir değişiklik görülmez.

**GARANTİ VE YÜKÜMLÜLÜK:**


Toros Tarım A.Ş açılmamış ambalajın etikette yazılı kimyasal özelliklerine uygunluğunu garanti etmektedir. Olağan dışı şartlar, ürünün kullanım şekli, depolama durumu üretici firmanın kontrolü dışında gerçekleştiğinden kaynaklanacak herhangi bir sorundan Toros Tarım sorumlu değildir. Alıcı, satış sonrası hatalı depolama ve kullanımdan kaynaklanacak riskleri kabul eder.

Tahriş edicidir.



Üretim tarihi  
Parti ve Seri no  
Son kullanma tarihi  
Depolama sıcaklığı  
Net miktar  
Bakanlık lisans no  
Bakanlık tescil no

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

  
Özgen YAZGAN  
Planlama Müdürü



TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

  
Nermin AKA  
Genel Müdür Yrd.

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon