



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA! KÖRU
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmann	
Ticari Ünvanı	TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	633
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	DEMİR ŞELATI-(O,O) EDDHA
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	29990
Marka veya Ticari Adı (varsa)	ACTIFERRO
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	DEMİR ŞELATI-(O,O) EDDHA
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Demir(Fe):6
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	Orto-Orto EDDHA ile şelatlı Fe:4.8
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 50 kg
Depolama Sıcaklığı	
Diğer İşaretler	Net Ağırlık Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Son Kullanma Tarihi Üretim Tarihi Firma Adı ve Adresi Parti Seri No
Veriliş Nedeni	Süre Dolumu Nedeni ile Yenileme
Bu belge 05/08/2022 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:05/08/2022

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.

AMBALAJ ÜZERİNDEKİ İŞARETLEMELER

EC FERTİLİZER
DEMİR ŞELATI-(O,O) EDDHA

ACTIFERRO
DEMİR ŞELATI

Garanti Edilen İçerik

Suda Çözünür Demir (Fe):	: % 6
Orto-Orto EDDHA Şelatlı Demir (Fe)	: % 4,8

Şelatlı fraksiyon 3 – 9 pH değer aralığında dengededir.
Suda Eriyen Toz Formunda Demir Şelatı
(EDDHA FeNa ihtiva eder.)

TOROS TARIM

Net: 1-5-10-15-20-25-30-35-50 kg.

İthalatçı Firma

Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:209
Tekfen Tower Kat:19-20 34394 Şişli İstanbul
Telefon: (0.212) 3570202 (pbx)
Faks : (0.212) 3570231 (pbx)
e-posta : toros @ toros.com.tr www.toros.com.tr
TOROS TARIM bir TEKFEN HOLDİNG kuruluşudur.

Üretici Firma

KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI: (Topraktan)

ACTIFERRO, meyve ağaçlarında özellikle narenciyeleri elma, armut, şeftali, erik, kayısı, v.b., bağlarda, sebzelerde, süs bitkilerinde kullanılır.

UYGULAMA ALANI, ŞEKLİ VE MİKTARI:

Fidanlar	10 – 20 gr/bitki,
Meyveye yeni başlayan ağaçlar	50 gr/ağaç,
Mahsul veren ağaçlar (Normal verim)	80 – 100 gr/ağaç,
Mahsul veren ağaçlar (Yüksek verim)	100 – 150 gr/ağaç,
Narenciye (Büyük ağaçlar)	150 – 200 gr/ağaç,
Bağlar (Omca başına)	10 – 20 gr/ağaç,
Süs bitkileri (Gül, Karanfil,.. v.s)	500 gr/dekar,
Tek/Çok yıllık çiçekler (Krizantemi Gerbera.v.s)	600 gr/dekar,
Çilek, Ahududu	500 – 1.000 gr/dekar,
Sebzeler	250 – 300 gr/dekar,
Tarla bitkileri	250 – 300 gr/dekar

ActiFerro, damla sulama ve diğer sulama sistemleriyle yukarıdaki dozlar referans alınarak kullanılabilir. Ayrıca ağacın dış dalları izdüşümünde toprak dairesel olarak 15 – 20 cm kazılıp, ağaç başına tavsiye edilen doz kazılan çukura kuru veya sıvı olarak dökülür, toprak ile kapatılarak sulanır.

Yukarıdaki öneriler tavsiye niteliğinde olup, uygun dozlar tarımsal analiz sonuçlarına ve bitkilerin gelişim durumlarına göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir.

KULLANIM ZAMANI:

ActiFerro, ilk demir noksanlığı belirtileri görülmeye başladığı zaman veya yoğun tarım şartlarında düzenli olarak kullanılmalıdır. Meyve ağaçları için uygun zaman, gözler uyanmadan önceki ilkbahar dönemidir. Kullanılan doz ikiye bölünerek, yarısını gözler patlamadan, diğer yarısını ise çiçek sonrası uygulamak daha etkin sonuç verecektir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

ACTIFERRO normalde tek başına uygulanmalıdır. Diğer toz ve sıvı gübrelerle karıştırılabilir. Bakır gibi ağır metal içeren gübrelerle karıştırılmamalıdır.

UYARILAR VE İLK YARDIM:

Tahriş edicidir. Göz ile temastan kaçınınız. Temas durumunda bol su ile ovalamadan yıkadıktan sonra mutlaka doktora başvurunuz. Cilt ile temas halinde nötr sabun ve su ile yıkayınız. Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Sadece gerekli yerlerde kullanınız. Yiyecek, içecek ve hayvan yemleriyle temasından kaçınınız. Ürün buharını ve zerrecelerini teneffüs etmeyiniz. Kullanımı sırasında maske, koruyucu eldiven ve gözlük kullanınız. Uygulama sırasında herhangi bir şey yemeyiniz ve sigara içmeyiniz. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanımı tavsiye edilir.

ACTIFERRO ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERDE SAKLANMALIDIR.

SAKLAMA VE DEPOLAMA:

ACTIFERRO'nun muhafaza edileceği depolar kuru olmalı, orijinal ambalajında ve kapalı muhafaza edilir. Boş ambalajını yönetmeliklere uygun olarak imha ediniz. Ambalaj kapları başka amaçlarla kullanılmamalıdır. Normal depolama şartlarında 5 yıl süre ile ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans sınırları haricinde herhangi bir değişiklik görülmez.

GARANTİ VE YÜKÜMLÜLÜK:

Toros Tarım A.Ş açılmamış ambalajın etikette yazılı kimyasal özelliklerine uygunluğunu garanti etmektedir. Olağan dışı şartlar, ürünün kullanım şekli, depolama durumu üretici firmanın kontrolü dışında gerçekleştiğinden kaynaklanacak herhangi bir sorundan Toros Tarım sorumlu değildir. Alıcı, satış sonrası hatalı depolama ve kullanımdan kaynaklanacak riskleri kabul eder.

Tahriş edicidir.



Üretim tarihi
Parti ve Seri no
Son kullanma tarihi
Depolama sıcaklığı
Net miktar
Bakanlık lisans no
Bakanlık tescil no

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.