



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



KİMYEVİ GÜBRE TESCİL BELGESİ

4703 sayılı Kanun, 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında KHK ve bu kararnameye istinaden yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği, aşağıda adı ve ünvanı yazılı kişi veya kuruluşun başvurusu üzerine aşağıda özellikleri verilen kimyevi gübre tescil edilerek satışa sunulabilir bulunmuştur.

Firmanın	
Adı	TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Bakanlık Lisans Türü	ÜRETİCİ
Bakanlık Lisans No	633
Kimyevi Gübrenin	
Tipi İsmi	NPK(Mg) GÜBRESİ Bor(B),Bakır(Cu),Demir(Fe),Mangan(Mn),Molibden(Mo)Çinko(Zn) Mikro Besin Maddeli
Düzenlenirken esas alınan kriter	EC FERTILIZER
Verilen Bakanlık Tescil No	23443
Marka veya Ticari Adı (varsa)	SOIL MASTER 16-6-31+ (2MgO) + TE
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın ticari ünvanı veya kısa adı	TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Gübre tip ismi	NPK(Mg) GÜBRESİ Bor(B),Bakır(Cu),Demir(Fe),Mangan(Mn),Molibden(Mo)Çinko(Zn) Mikro Besin Maddeli
Birincil bitki besin maddesi kütlece %	Toplam (N):16; Üre (N):16 Suda Çözünür; P ₂ O ₅ :6, K ₂ O:31
İkincil bitki besin maddesi kütlece %	Suda Çözünür(MgO):2
Beyan edilen iz elementler kütlece %	SudaÇözünür; Bor(B):0.02, Bakır(Cu):0.01, Demir(Fe): 0.04 Mangan(Mn):0.03, Molibden(Mo): 0.001, Çinko(Zn):0.04
İz elementlerin şelatlama maddesinin adı ve miktarı	Bakır(Cu), Demir(Fe), Mangan(Mn) ve Çinko(Zn)'nun tamamı EDTA ile şelatlı
Üretildiği Ülke	Türkiye
Net ağırlığı	25 kg
Depolama sıcaklığı	+40°C'den az
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Diğer işaretler	EC FERTILIZER ibaresi, Çocuklardan uzak tutunuz ibaresi, uyarılar, parti no, firma adı ve adresi

İş bu belge verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Tarih: 18/08/2014


Mehmet Ali OLGUN
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

AMBALAJ ÜZERİNDEKİ İŞARETLEMELER

EC FERTİLİZER

SOIL MASTER 16-6-31+(2MgO)+TE

NPK(Mg) Gübresi Bor(B), Bakır (Cu), Demir(Fe), Mangan(Mn), Molibden(Mo), Çinko(Zn) Mikro Besin Maddeli
Tamamen Suda Çözünür Gübre

Garanti Edilen İçerik

: W/W

Toplam Azot (N)

: %16,0

Üre Azotu (N)

: %16,0

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅)

: %6,0

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)

: %31,0

Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)

: %2,0

Suda Çözünür Bor (B)

: %0,02

Suda Çözünür Bakır (Cu)

: %0,01 (Tamamı EDTA ile şelatlı)

Suda Çözünür Demir (Fe)

: %0,04 (Tamamı EDTA ile şelatlı)

Suda Çözünür Mangan (Mn)

: %0,03 (Tamamı EDTA ile şelatlı)

Suda Çözünür Molibden (Mo)

: %0,001

Suda Çözünür Çinko (Zn)

: %0,04 (Tamamı EDTA ile şelatlı)

TOROS TARIM

25 kg.

Üretici

Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tekfen Tower 4.Levent 34394 İstanbul

Telefon: (0.212) 3570202(pbx)

Faks : (0.212) 3570231 (pbx)

e-posta : toros @ toros.com.tr www.toros.com.tr

Toros Tarım bir Tekfen Holding kuruluşudur.



Kullanım Miktarı

Tabandan Uygulama: SOIL MASTER damlama, yağmurlama, mini sprink gibi her türlü sulama sisteminde kullanılabilir. Sulama sistemleri ile tabandan gübreleme yapıldığında 1 ton sulama suyuna 1-3 kg oranında karıştırılabilir. Bu miktar iklim toprak cinsi, hava ısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sisteminin farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir. Uygulama aralığı ve sayısı bir seferde verilen SOIL MASTER miktarı ve kullanılan formülasyon ile ürünün genel durumuna göre değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için yerel SOIL MASTER bayii ve zirai danışmana başvurunuz.(Tahıl ve yeşil alan hariç)

Yapraktan Uygulama: Her uygulamada; 100 litre suya 500 gram olarak ve ürün dönemi boyunca 2-3 kez kullanılabilir. Ürünün gelişme durumuna göre tavsiye için SOIL MASTER satıcısına ve zirai danışmanınıza başvurunuz. Yapraktan uygulama serin havada tercihen akşam saatlerinde yapılmalıdır. 30 °C üzerindeki sıcaklıkta uygulama yapılmamalıdır.

Kullanım Şekli

SOIL MASTER, içerisinde yeterli miktarda su bulunan tanka yavaş yavaş ve karıştırılarak katılmalıdır. Su sıcaklığının 20 °C ve üzerinde olması kolay erimesi açısından tavsiye edilir. SOIL MASTER başka bir ürün ile birlikte kullanılacaksa önce SOIL MASTER'un eritilmesi sonra diğer ürünün eklenmesi gerekir.

Karışabilirlik Durumu

SOIL MASTER genel olarak tüm pestisitler ile karıştırılabilir. Olumsuz bir etki ile karşılaşmamak için kullanım öncesi küçük bir alanda deneme yapılması gereklidir. İçinde Kalsiyum (Ca) bulunan gübre ile karıştırılmaz.

Saklama ve Depolama

Direkt güneş ışığı almayacak, iyi havalandırılmış bir depoda muhafaza edilmelidir. Açılmış ve kısmen kullanılmış SOIL MASTER torbalarının ağzı bir sonraki kullanıma kadar hava almayacak şekilde sıkıca kapatılmalıdır. Açılmış ambalajların uzun süre saklanması tavsiye edilmez. Depolama ve karışım öncesinde SOIL MASTER'un rutubet ile temasından kaçınılmalıdır. 40 °C'nin altında depolanması tavsiye edilir.

İlk Yardım

Göz ile temasından kaçınılmalıdır. Temas durumunda bol su ile ovalamadan yıkadıktan sonra mutlaka doktora başvurunuz.

SOIL MASTER çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalıdır. Sadece gerekli yerlerde kullanınız. Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Bahçe kullanımı için uygundur.

Parti no/Lot no.

Can

Piyasaya sunacađımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

ASLI GIBİDİR

Ali KESGİN
Genel Müdür Yrd.
APK

Mehmet SADIKOđLU
Genel Müdür Yrd.
Satış ve Pazarlama





TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



