



T. C.  
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

<b>Firmanın</b>	
Ticari Ünvanı	TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	633
<b>Kimyevi Gübrenin</b>	
Tip İsmi	NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ Bor (B), Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Çinko (Zn) Mikro Besin Maddeli
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	28157
Marka veya Ticari Adı (Varsa)	MAXITOR 18-18-18 + TE
<b>Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler</b>	
Firmanın Ticari Ünvanı	TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Gübre Tip İsmi	NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ Bor (B), Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Çinko (Zn) Mikro Besin Maddeli
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N:18; Amonyak N:6.7, Üre N:11.3, Suda Çözünür; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> :18, K <sub>2</sub> O:18
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür; B:0.02, Cu:0.01, Fe:0.04, Mn:0.03, Mo:0.001, Zn:0.04
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	Cu, Fe, Mn ve Zn'nun tamamı EDTA ile şelatlı
Üretildiği Ülke (Türkiye veya İthalat)	Türkiye
Net Ağırlıkları	25-50 kg
Depolama Sıcaklığı	+40 <sup>0</sup> C'den az
Diğer İşaretler	EC FERTILIZER ibaresi, Çocuklardan uzak tutunuz ibaresi, Uyarılar, Parti no, Üretim tar. Son kul. tar. Uygulama şekli, dozu ve zamanı, Firma adı ve adresi
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 31.08.2016 tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	

Bu Belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelere Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir. Tarih: 31.08.2016

  
Ayhan GÜNERİ  
Genel Müdür a.  
Daire Başkanı V.

## AMBALAJ ÜZERİNDEKİ İŞARETLEMELER

## EC FERTİLİZER

MAXITOR 18-18-18+TE

NPK Gübresi Harmanlanmış Bor(B), Bakır (Cu), Demir(Fe), Manganez(Mn), Molibden(Mo), Çinko(Zn)  
Mikro Besin Maddeli

Tamamen Suda Çözünür Gübre

Garanti Edilen İçerik

	<u>W/W</u>
Toplam Azot (N)	: % 18
Amonyak Azotu (N)	: % 6,7
Üre Azotu (N)	: % 11,3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P <sub>2</sub> O)	: % 18
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O)	: % 18
Suda Çözünür Bor (B)	: %0,02
Suda Çözünür Bakır (Cu)	: %0,01 (Tamamı EDTA ile şelatlı)
Suda Çözünür Demir (Fe)	: %0,04 (Tamamı EDTA ile şelatlı)
Suda Çözünür Manganez (Mn)	: %0,03 (Tamamı EDTA ile şelatlı)
Suda Çözünür Molibden (Mo)	: %0,001
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: %0,04 (Tamamı EDTA ile şelatlı)

## TOROS TARIM

25 kg. veya 50 kg.

## Üretici

Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:209

Tekfen Tower Kat:19-20 34394 Şişli İstanbul

Telefon: (0.212) 3570202 (pbx)

Faks : (0.212) 3570231 (pbx)

e-posta : toros @ toros.com.tr www.toros.com.tr

TOROS TARIM bir TEKFEN HOLDİNG kuruluşudur.

**Kullanım Miktarı**

**Tabandan Uygulama:** MAXITOR damlama, yağmurlama, mini sprink gibi her türlü sulama sisteminde kullanılabilir. Sulama sistemleri ile tabandan gübreleme yapıldığında 1 ton sulama suyuna 1-3 kg oranında karıştırılabilir. Bu miktar iklim toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sisteminin farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir. Uygulama aralığı ve sayısı bir seferde verilen MAXITOR miktarı ve kullanılan formülasyon ile ürünün genel durumuna göre değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için yerel MAXITOR bayii ve zirai danışmana başvurunuz.(Tahıl ve yeşil alan hariç.)

**Yapraktan Uygulama:** Her uygulamada; 100 litre suya 500 gram olarak ve ürün dönemi boyunca 2-3 kez kullanılabilir. Ürünün gelişme durumuna göre tavsiye için MAXITOR satıcısına ve zirai danışmanınıza başvurunuz. Yapraktan uygulama serin havada tercihen akşam saatlerinde yapılmalıdır. 30 °C üzerindeki sıcaklıkta uygulama yapılmamalıdır.

**Kullanım Şekli**

MAXITOR, içerisinde yeterli miktarda su bulunan tanka yavaş yavaş ve karıştırılarak katılmalıdır. Su sıcaklığının 20 °C ve üzerinde olması kolay erimesi açısından tavsiye edilir. MAXITOR başka bir ürün ile birlikte kullanılacaksa önce MAXITOR'un eritilmesi sonra diğer ürünün eklenmesi gerekir.

**Karışabilirlik Durumu**

MAXITOR genel olarak tüm pestisitler ile karıştırılabilir. Olumsuz bir etki ile karşılaşmamak için kullanım öncesi küçük bir alanda deneme yapılması gereklidir. İçinde Kalsiyum (Ca) bulunan gübre ile karıştırılmaz.

**Saklama ve Depolama**

Direkt güneş ışığı almayacak, iyi havalandırılmış bir depoda muhafaza edilmelidir. Açılmış ve kısmen kullanılmış MAXITOR torbalarının ağzı bir sonraki kullanıma kadar hava almayacak şekilde sıkıca kapatılmalıdır. Açılmış ambalajların uzun süre saklanması tavsiye edilmez. Depolama ve karışım öncesinde MAXITOR'un rutubet ile temasından kaçınılmalıdır. 40 °C'nin altında depolanması tavsiye edilir.

### Uyarılar ve İlk Yardım

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Göz ile temasından kaçınınız. Temas durumunda bol su ile ovalamadan yıkadıktan sonra mutlaka doktora başvurunuz. MAXITOR çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalıdır. Sadece gerekli yerlerde kullanınız. Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Bahçe kullanımı için uygundur.

Üretim Tarihi  
Son Kullanma Tarihi  
Lisans No  
Tescil No  
Parti No

Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

ASLI GİBİDİR

Ali Rıza ARI  
Ticari Operasyonlar Müdürü

Nermin AKA  
APK Direktörü

  
TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
ONAYLANMIŞTIR  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü  
31.8.16.