



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	TOROS TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	633
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NPK GÜBRESİ BOR (B) BAKIR (Cu) DEMİR (Fe) MANGAN (Mn) MOLİBDEN (Mo) ÇİNKO (Zn) MİKRO BESİN MADDELİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	29137
Marka veya Ticari Adı(Varısa)	TOROSERA 15-30-15+TE
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	TOROS TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Gübre Tip İsmi	NPK GÜBRESİ BOR (B) BAKIR (Cu) DEMİR (Fe) MANGAN (Mn) MOLİBDEN (Mo) ÇİNKO (Zn) MİKRO BESİN MADDELİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N: 15 Amonyak N: 7.9 Nitrat N: 4.2 Üre N: 2.9 Suda Çözünür P ₂ O ₅ : 30 Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür P ₂ O ₅ : 30 Suda Çözünür K ₂ O: 15
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür; B: 0.027 Cu: 0.006 Fe: 0.065 Suda Çözünür; Mn: 0.032 Mo: 0.003 Zn: 0.006
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı Ve Miktarı	Cu, Fe, Mn ve Zn Tamamı EDTA ile Şelath
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İTHALAT
Net Ağırlıkları	25-50 kg
Depolama Sıcaklığı	/40 °C' den az
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Firma Telefonu, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı, Net Ağırlık, Tahriş Edici
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 30/12/2016 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	
Bu Belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.	

Tarih: 30/12/2016


METİN KAYCIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

AMBALAJ ÜZERİNDEKİ İŞARETLEMELER

EC FERTİLİZER

TOROSERA 15-30-15+TE

NPK Gübresi Bor(B), Bakır (Cu), Demir(Fe), Mangan(Mn), Molibden(Mo), Çinko(Zn) Mikro Besin Maddeli

Tamamen Suda Çözünür Gübre

Garanti Edilen İçerik

W/W

Toplam Azot (N)	: % 15
Nitrat Azotu(N)	: % 4,2
Amonyak Azotu (N)	: % 7,9
Üre Azotu (N)	: % 2,9
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O)	: % 30
Nötral Amonyum Sitrat ve	
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O)	: % 30
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	: % 15
Suda Çözünür Bor (B)	: %0,027
Suda Çözünür Bakır (Cu)	: %0,006 (Tamamı EDTA ile şelatlı)
Suda Çözünür Demir (Fe)	: %0,065 (Tamamı EDTA ile şelatlı)
Suda Çözünür Mangan (Mn)	: %0,032 (Tamamı EDTA ile şelatlı)
Suda Çözünür Molibden (Mo)	: %0,003
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: %0,006 (Tamamı EDTA ile şelatlı)

TOROS TARIM

25 kg. ve 50 kg.

Üretici Firma

İthalatçı Firma:

Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:209

Tekfen Tower Kat:19-20 34394 Şişli İstanbul

Telefon: (0.212) 3570202 (pbx)

Faks : (0.212) 3570231 (pbx)

e-posta : toros @ toros.com.tr www.toros.com.tr

TOROS TARIM bir TEKFEN HOLDİNG kuruluşudur.



Kullanım Miktarı

Tabandan Uygulama: TOROSERA damlama, yağmurlama, mini sprink gibi her türlü sulama sisteminde kullanılabilir. Sulama sistemleri ile tabandan gübreleme yapıldığında 1 ton sulama suyuna 1-3 kg oranında karıştırılabilir. Bu miktar iklim toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sisteminin farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir. Uygulama aralığı ve sayısı bir seferde verilen TOROSERA miktarı ve kullanılan formülasyon ile ürünün genel durumuna göre değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için yerel TOROSERA bayii ve zirai danışmana başvurunuz.(Tahıl ve yeşil alan hariç.)

Yapraktan Uygulama: Her uygulamada; 100 litre suya 500 gram olarak ve ürün dönemi boyunca 2-3 kez kullanılabilir. Ürünün gelişme durumuna göre tavsiye için TOROSERA satıcısına ve zirai danışmanınıza başvurunuz. Yapraktan uygulama serin havada tercihen akşam saatlerinde yapılmalıdır. 30 °C üzerindeki sıcaklıkta uygulama yapılmamalıdır.

Kullanım Şekli

TOROSERA, içerisinde yeterli miktarda su bulunan tanka yavaş yavaş ve karıştırılarak katılmalıdır. Su sıcaklığının 20 °C ve üzerinde olması kolay erimesi açısından tavsiye edilir. TOROSERA başka bir ürün ile birlikte kullanılacaksa önce TOROSERA'nın eritilmesi sonra diğer ürünün eklenmesi gerekir.

Karışabilirlik Durumu

TOROSERA genel olarak tüm pestisitler ile karıştırılabilir. Olumsuz bir etki ile karşılaşmamak için kullanım öncesi küçük bir alanda deneme yapılması gereklidir. İçinde Kalsiyum (Ca) bulunan gübre ile karıştırılmaz.

A. Cg

Saklama ve Depolama

Direkt güneş ışığı almayacak, iyi havalandırılmış bir depoda muhafaza edilmelidir. Açılmış ve kısmen kullanılmış TOROSERA torbalarının ağzı bir sonraki kullanıma kadar hava almayacak şekilde sıkıca kapatılmalıdır. Açılmış ambalajların uzun süre saklanması tavsiye edilmez. Depolama ve karışım öncesinde TOROSERA'nın rutubet ile temasından kaçınınız. 40 °C'nin altında depolanması tavsiye edilir.

Uyarılar ve İlk Yardım

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Göz ile temasından kaçınınız. Temas durumunda bol su ile ovalamadan yıkadıktan sonra mutlaka doktora başvurunuz. TOROSERA çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalıdır. Sadece gerekli yerlerde kullanınız. Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Bahçe kullanımı için uygundur.

Tahriş edicidir.



Üretim Tarihi
Son Kullanma Tarihi
Lisans No
Tescil No
Parti No



Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

ASLI GİBİDİR

Ali Rıza ARI
Ticari Operasyonlar Müdürü

Gökhan GEDİKOĞLU
Satınalma Müdürü

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI